

PP ABSTANDHALTER

PP Spacers

Werkstoff

PP

Ausführung

doppelseitig

Farbe

schwarz

Anmerkung

- Verbindungssystem über Nut und Feder
- die Abstandhalter sind variabel steckbar, sofern Nut und Feder vorhanden sind

Material

PP

Execution




double sided

Colour

black

Remarks

- connection by tongue and groove
- variably pluggable provided that tongue and groove exist



2 - zügig

2 - lined

Abmessung dimensions	Artikel-Nr. item-no.	kg / St. kg / piece	Preis € / St. price € / piece
50 mm	401 600	0,015	0,78
63 mm	401 601	0,019	0,78
75 mm	401 602	0,021	0,88
90 mm	401 603	0,032	0,99
110 mm	401 604	0,052	0,75
125 mm	401 605	0,083	1,70
140 mm	401 606	0,090	2,25
160 mm	401 607	0,135	2,54
200 mm	401 608	0,209	5,27

4 - zügig

4 - lined

Abmessung dimensions	Artikel-Nr. item-no.	kg / St. kg / piece	Preis € / St. price € / piece
50 mm	401 610	0,030	1,30
63 mm	401 611	0,037	1,38
75 mm	401 612	0,042	1,40
90 mm	401 613	0,064	1,51
110 mm	401 614	0,108	1,25
125 mm	401 615	0,165	3,16
140 mm	401 616	0,179	3,97
160 mm	401 617	0,250	4,24
200 mm	401 618	0,418	9,88

PP ABSTANDHALTER

PP Spacers

Werkstoff

PP

Ausführung

doppelseitig

Farbe

schwarz

Anmerkung

- Verbindungssystem über Nut und Feder
- die Abstandhalter sind variabel steckbar, sofern Nut und Feder vorhanden sind

Material

PP

Execution



double sided

Colour

black

Remarks

- connection by tongue and groove
- variably pluggable provided that tongue and groove exist



6 - züigig

6 - lined

Abmessung dimensions	Artikel-Nr. item-no.	kg / St. kg / piece	Preis € / St. price € / piece
50 mm	401 620	0,045	1,98
63 mm	401 621	0,056	1,98
75 mm	401 622	0,063	2,00
90 mm	401 623	0,096	2,11
110 mm	401 624	0,160	1,78
125 mm	401 625	0,248	4,62
140 mm	401 626	0,269	5,84
160 mm	401 627	0,370	6,32
200 mm	401 628	0,627	16,16

8 - züigig

8 - lined

Abmessung dimensions	Artikel-Nr. item-no.	kg / St. kg / piece	Preis € / St. price € / piece
50 mm	401 630	0,060	2,24
63 mm	401 631	0,074	2,42
75 mm	401 632	0,084	2,78
90 mm	401 633	0,128	2,78
110 mm	401 634	0,210	2,20
125 mm	401 635	0,330	6,07
140 mm	401 636	0,358	6,70
160 mm	401 637	0,450	8,44
200 mm	401 638	0,836	21,57

PP ABSTANDHALTER FÜR WELLROHR

PP Spacers for corrugated pipes

Werkstoff

PP

Ausführung

doppelseitig

Farbe

schwarz

Anmerkung

- Verbindungssystem über Nut und Feder
- die Abstandhalter sind variabel steckbar, sofern Nut und Feder vorhanden sind

Material

PP

Execution



double sided

Colour

black

Remarks

- connection by tongue and groove
- variably pluggable provided that tongue and groove exist



für Wellrohr

for corrugated pipes

Abmessung	Ausführung	Artikel-Nr.	kg / St.	Preis € / St.
dimensions	version	item-no.	kg / piece	price € / piece
110 mm	2 - zügig	401 681	0,077	1,15
110 mm	4 - zügig	401 682	0,154	1,75
110 mm	6 - zügig	401 683	0,230	2,29
110 mm	8 - zügig	401 684	0,307	2,64

Andere Abmessungen auf Anfrage! / Other dimensions on request!