


KURO – Ausschreibungstexte

Produkt:

PVC-Erdrohrbogen

- Material: PVC, PEHD (Wellrohr)
- mit vorfabrizierter Verbundisolierung



Ausschreibungstexte:

Pos: PVC-Erdrohrbogen 60 x 2,5 mm / R=800 mm – **NW 55**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos: PVC-Erdrohrbogen 63 x 1,9 mm / R=300 mm – **NW 63**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos: PVC-Erdrohrbogen 63 x 1,9 mm / R=550 mm – **NW 63**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos: PVC-Erdrohrbogen 70 x 2,5 mm / R=500 mm – **NW 65**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos: PVC-Erdrohrbogen 80 x 2,5 mm / R=500 mm – **NW 75**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

- Pos: PVC-Erdrohrbogen 80 x 2,5 mm / R=800 mm – **NW 75**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.
- Menge: Stück EP: GP:
- Pos: PVC-Erdrohrbogen 80 x 2,5 mm / R=1200 mm – **NW 75**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.
- Menge: Stück EP: GP:
- Pos: PVC-Erdrohrbogen 90 x 2,0 mm / R=550 mm – **NW 90**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.
- Menge: Stück EP: GP:
- Pos: PVC-Erdrohrbogen 90 x 2,0 mm / R=650 mm – **NW 90**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.
- Menge: Stück EP: GP:
- Pos: PVC-Erdrohrbogen 90 x 2,0 mm / R=750 mm – **NW 90**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.
- Menge: Stück EP: GP:
- Pos: PVC-Erdrohrbogen 108 x 4,0 mm / R=550 mm – **NW 100**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.
- Menge: Stück EP: GP:
- Pos: PVC-Erdrohrbogen 108 x 4,0 mm / R=650 mm – **NW 100**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.
- Menge: Stück EP: GP:
- Pos: PVC-Erdrohrbogen 108 x 4,0 mm / R=800 mm – **NW 100**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.
- Menge: Stück EP: GP:

Pos: PVC-Erdrohrbogen 108 x 4,0 mm / R=1000 mm – **NW 100**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos: PVC-Erdrohrbogen 108 x 4,0 mm / R=1250 mm – **NW 100**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos: PVC-Erdrohrbogen 108 x 4,0 mm / R=1500 mm – **NW 100**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos: PVC-Erdrohrbogen 110 x 2,3 mm / R=550 mm – **NW 110**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos: PVC-Erdrohrbogen 110 x 2,3 mm / R=650 mm – **NW 110**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos: PVC-Erdrohrbogen 110 x 2,3 mm / R=800 mm – **NW 110**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos: PVC-Erdrohrbogen 110 x 2,3 mm / R=1000 mm – **NW 110**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

Pos: PVC-Erdrohrbogen 110 x 2,3 mm / R=1250 mm – **NW 110**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP:

- Pos: PVC-Erdrohrbogen 125 x 2,6 mm / R=1000 mm – **NW 125**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.
- Menge: Stück EP: GP:
- Pos: PVC-Erdrohrbogen 132 x 4,0 mm / R=650 mm – **NW 124**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.
- Menge: Stück EP: GP:
- Pos: PVC-Erdrohrbogen 132 x 4,0 mm / R=800 mm – **NW 124**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.
- Menge: Stück EP: GP:
- Pos: PVC-Erdrohrbogen 132 x 4,0 mm / R=1000 mm – **NW 124**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.
- Menge: Stück EP: GP:
- Pos: PVC-Erdrohrbogen 160 x 3,2 mm / R=800 mm – **NW 160**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.
- Menge: Stück EP: GP:
- Pos: PVC-Erdrohrbogen 160 x 3,2 mm / R=1200 mm – **NW 160**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.
- Menge: Stück EP: GP:
- Pos: PVC-Erdrohrbogen 200 x 4,0 mm / R=800 mm – **NW 200**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.
- Menge: Stück EP: GP:
- Pos: PVC-Erdrohrbogen 200 x 4,0 mm / R=1250 mm – **NW 200**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.
- Menge: Stück EP: GP:

Pos:

PVC-Erdrohrbogen 315 x 6,2 mm / R=1000 mm – **NW 315**
mit vorfabrizierter Verbundisolierung
System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),
liefern und verlegen.

Menge: Stück EP: GP: