

ABSTANDHALTER SPACERS

PP ABSTANDHALTER FÜR GLATTES ROHR PP SPACERS FOR SMOOTH PIPE

Werkstoff PP

Ausführung doppelseitig

Farbe schwarz

Anmerkung: Verbindungssystem über Nut und Feder
Die Abstandhalter sind variabel steckbar,
sofern Nut und Feder vorhanden sind

Material: PP

Execution: double sided

Colour: black

Remarks: connection by tongue and groove
variably pluggable provided
that tongue and groove exist



2 - ZÜGIG 2 - LINED

Artikel-Nr. item-no.	Abmessung dimensions	kg / St. kg / piece	VPE packing
401 600	50 mm	0,015	9.600 St./Pal.
401 601	63 mm	0,019	6.240 St./Pal.
401 602	75 mm	0,021	6.000 St./Pal.
401 603	90 mm	0,032	3.600 St./Pal.
401 604	110 mm	0,052	1.400 St./Pal.
401 605	125 mm	0,083	1.480 St./Pal.
401 606	140 mm	0,090	1.320 St./Pal.
401 607	160 mm	0,135	660 St./Pal.
401 608	200 mm	0,209	300 St./Pal.

4 - ZÜGIG 4 - LINED

Artikel-Nr. item-no.	Abmessung dimensions	kg / St. kg / piece	VPE packing
401 610	50 mm	0,030	4.800 St./Pal.
401 611	63 mm	0,037	3.120 St./Pal.
401 612	75 mm	0,042	3.000 St./Pal.
401 613	90 mm	0,064	1.800 St./Pal.
401 614	110 mm	0,108	700 St./Pal.
401 615	125 mm	0,165	810 St./Pal.
401 616	140 mm	0,179	660 St./Pal.
401 617	160 mm	0,250	330 St./Pal.
401 618	200 mm	0,418	150 St./Pal.





6 - ZÜGIG

6 - LINED

Artikel-Nr. item-no.	Abmessung dimensions	kg / St. kg / piece	VPE packing
401 620	50 mm	0,045	3.600 St./Pal.
401 621	63 mm	0,056	1.800 St./Pal.
401 622	75 mm	0,063	1.560 St./Pal.
401 623	90 mm	0,096	1.200 St./Pal.
401 624	110 mm	0,160	600 St./Pal.
401 625	125 mm	0,248	500 St./Pal.
401 626	140 mm	0,269	440 St./Pal.
401 627	160 mm	0,370	495 St./Pal.
401 628	200 mm	0,627	112 St./Pal.

8 - ZÜGIG

8 - LINED

Artikel-Nr. item-no.	Abmessung dimensions	kg / St. kg / piece	VPE packing
401 630	50 mm	0,060	2.000 St./Pal.
401 631	63 mm	0,074	1.200 St./Pal.
401 632	75 mm	0,084	1.160 St./Pal.
401 633	90 mm	0,128	980 St./Pal.
401 634	110 mm	0,210	510 St./Pal.
401 635	125 mm	0,330	400 St./Pal.
401 636	140 mm	0,358	330 St./Pal.
401 637	160 mm	0,450	185 St./Pal.
401 638	200 mm	0,836	75 St./Pal.

PP ABSTANDHALTER 3 - ZÜGIG (TRIANGEL)

PP SPACERS 3 - LINED (TRIANGEL)

Werkstoff PP

Ausführung Verlegung im Dreieck

Farbe schwarz

Anmerkung breite Auflagefläche für glattes und gewelltes Rohr

Material PP

Execution laying as a triangle

Colour black

Remarks wide installation face for smooth and corrugated pipes



3 - ZÜGIG

3- LINED

Artikel-Nr. item-no.	Abmessung dimensions	kg / St. kg / piece
401 580	160 mm	0,015
401 590	200 mm	0,054

PP ABSTANDHALTER FÜR GLATTES ROHR / EINSEITIG

PP SPACERS FOR SMOOTH PIPE / ONE SIDED

Werkstoff PP**Material:** PP**Ausführung** einseitig**Execution:** one sided**Farbe** schwarz**Colour:** black

Anmerkung: Verbindungssystem über Nut und Feder
Die Abstandhalter sind variabel steckbar,
sofern Nut und Feder vorhanden sind

Remarks: connection by tongue and groove
variably pluggable provided
that tongue and groove exist



2 - ZÜGIG

2 - LINED

Artikel-Nr. item-no.	Abmessung dimensions	kg / St. kg / piece
401 650	50 mm	0,015
401 660	110 mm	0,054

3 - ZÜGIG

3 - LINED

Artikel-Nr. item-no.	Abmessung dimensions	kg / St. kg / piece
401 651	50 mm	0,023
401 661	110 mm	0,080

4 - ZÜGIG

4 - LINED

Artikel-Nr. item-no.	Abmessung dimensions	kg / St. kg / piece
401 652	50 mm	0,03
401 662	110 mm	0,105

5 - ZÜGIG

5 - LINED

Artikel-Nr. item-no.	Abmessung dimensions	kg / St. kg / piece
401 653	50 mm	0,038
401 663	110 mm	0,131

